



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



1000


6	7	8
---	---	---



Věněc bude proveden v úrovni nad stávajícími příčnými nosníky!

**Výztuž věnce 4x Ø12 + třmínky Ø6 á 150mm**

o šachtu je nutné odstranit PZD desky v pořebném rozsahu!




**MATERIÁL:**

BETON C25/30 XC1

VÝZTUŽ B500B

krytí min. 25mm

Výpracoval ( zodpovědný projektant )	Ing.Tomáš Koutný		
 <b>BK</b> <b>STATIKA</b> Ing. Tomáš Koutný Klínovecká 964 363 01 Ostrov Česká republika Tel.+420 733193607 koutnytom@centrum.cz  Identifikační číslo: 73678759	ZAKÁZKA:	REKONSTRUKCE BUDOVY MM HABARTOV	
	ČAST:	D 1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
	OBSAH:	VÝTAHOVÁ ŠACHTA č.2	
	INVESTOR:	Město Habartov, náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov	
	Měřtko	Pořadové číslo	
		D 1.2.	
	Stupeň projektu		
	DPS		
	Datum dokončení		
	7/2024		