







IMOBILNÍ M 1:50







- podlaha - keramická dlažba úhel skluzu nejméně 10° (R10)
- vybavení kabiny - madla, zrcadlo, mýdelník, držák na toaletní papír, 2 ks háčků na oděvy, zásobník na papírové ručníky, odpadkový koš, odkládací polička pod zrcadlem ve výšce 850 mm
- v kabině umístěn signalizační systém nouzového volání
- baterie umyvadla stojánková s pákovým ovládáním
- zrcadlo pevné se spodní hranou 900 mm a horní hranou max 1800 mm
- spodní hrana zásobníku na papírové ručníky, dávkovače mýdla, zásobníku na toaletní papír musí být ve výšce 800 - 1100 mm od podlahy

- madlo na vnitřní straně dveří, ve výšce 800 až 900 mm, zámek dveří odjistitelný zvenčí, dveře označeny zvenčí signalizační značkou a hmatným štítkem



- ① sklopné madlo přesahující toaletní mísu o 150 mm
- ② pevné madlo přesahující toaletní mísu o 200 mm
- ③ pevné svislé madlo
- umístění optického a akustického alarmu 600 - 1200 mm od podlahou, nejvýše 150 mm nad podlahou

ovládání záchodové mísy na boční straně ve výšce 800 až 1200 mm



NÁZEV:	REKONSTRUKCE BUDOVY MM HABARTOV		
INVESTOR:	Město Habartov náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov		
STUPEŇ:	Dokumentace v rozsahu pro provádění stavby		
PROJEKTANT:	Ing. Šárka Dubská Botanická 256, 362 63 Dalovice u Karlových Var sarka.dubska@email.cz		
KAT.ÚZEMÍ:	Habartov 636339	MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST PD:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	FORMÁT:	A3
NÁZEV VÝKRESU:	IMOBILNÍ		
		ZAKÁZKA:	138-18-5
		DATUM:	leden 2025
		VÝKRES:	PARÉ:
		1.1.17	