



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Označení	Místnost	Plocha v m²
-1.1.1	chodba	15,33
-1.1.2	vestibulní šachta	2,48
-1.1.3	výtah	2,48
-1.1.4	schodiště	15,78
-1.1.5	archiv úřadu města	116,23
-1.1.6	garáže	157,17
-1.1.8	kotelna	30,96
-1.1.9	sklep	26,51
-1.1.10	sklep	18,95
-1.1.11	sklep	17,22
-1.1.12	nebytový prostor	69,56
-1.1.13	výtah	2,48
-1.1.14	chodba	99,33
-1.1.15	schodiště	10,57
-1.1.16	garáže	39,00
-1.1.17	nebytový prostor	14,35
CELKEM		578,70

Označení	Místnost	Plocha v m²
-1.3.1	Sauna	11,96
-1.3.2	vestibul	3,99
-1.3.3	předšikla	1,52
-1.3.4	toaleta	1,52
-1.3.5	sklad	2,30
-1.3.6	předšikla	2,00
-1.3.7	toaleta	2,00
-1.3.8	úklid	1,88
-1.3.9	balna muž	4,63
-1.3.10	sprcha	2,00
-1.3.11	balna ženy	4,63
-1.3.12	sprcha	2,00
-1.3.13	chodba	11,34
-1.3.14	odpočívárna	37,95
-1.3.15	sauna, ochlazení	33,53
-1.3.16	chlazení	6,10
-1.3.17	sklad	7,00
CELKEM		135,95

revizní dvířka k čistícím tvarovkám na kanalizaci
d1 – 150x300 mm do zdiva pro obklad
d2 – 150x300 mm do zdiva
d3 – 300x300 mm do zdiva s potěrní odolností EW60
d4 – 150x300 mm do SDK

LEGENDA :

- přípojovací a odpadní potrubí kanalizace PP-HT
- kanalizační potrubí vedené pod stropem
- studená voda – potrubí PPR S 3,2 (PN 16)
- teplá voda – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou železobetonových vláken (PN 16)
- cirkulace – potrubí PPR třívrstvé s vnitřní vrstvou železobetonových vláken (PN 16)
- potěrní vadovod – potrubí z uhlíkové oceli uvnitř i vně pozinkované – např. IVAR/VCCIT
- potěrní uzávěry na rozvedech vody
- Kx odpady splaškové kanalizace
- Dx dešťové kanalizace
- Vx stoupačky vody
- Vpx stoupačky potěrní vody
- průběžné potrubí
- odpadní potrubí ukončené zátkou
- stoupačky potrubí
- odpadní potrubí ukončené přírůdkem ventilu
- klešící potrubí
- čistící tvarovka na odpadním potrubí

± 0,00 = 499,35 m n.m. = podlaha 1.NP

autor: Ing. M. Pelikánová

obsl. projektant: Ing. M. Pelikánová

HP: Ing. Štěpán DUBSKÝ

projekční atelier: Zvezdi 301/Wc

360 06 Klatovy Vary – Dory

čas: HABARTOV

investor: Město Habartov, náměstí Přátelství 112, Habartov

datum: 2/2025

GPS: 49°45'N 13°15'E

autorizace: Ing. Michala PELIKÁNOVÁ

projektová kancelář: Březová 236, Březová u Klatovských Váří

tel: 604 207 652

Rekonstrukce budovy MÚ Habartov

D.1.2.2 ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE

Podorys 1.PP

MAPKA: 1:50

Formát: 16x A4

Stav: příloha

D.1.2.2.4