

LEGENDA ČAR

- KN HRANICE ÚZEMÍ
- KN HRANICE
- KN HRANICE VNITŘNÍ
- KN HRANICE BUDOVY
- ČÍSLO DOTČENÝCH PARCEL
- ČÍSLO PARCEL
- ŘEŠENÁ BUDOVA
- BOURANÁ BUDOVA
- NEŘEŠENÉ BUDOVY

INŽ. SÍŤ STÁVAJÍCÍ


- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- ELEKTRO NN PODZEMNÍ
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ PODZEMNÍ
- PLYNOVOD NÍZKOTLAKÝ PODZEMNÍ
- TEPLOVOD PODZEMNÍ
- VODOVOD
- VO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODZEMNÍ
- RETE SDĚLOVACÍ INTERNET
- NEJ.CZ SDĚLOVACÍ INTERNET

INŽ. SÍŤ ŘEŠENÉ V DOPRAVNÍ ČÁSTI - SAMOSTNÁ PD

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE ŘEŠENÁ V DOPRAVNÍ ČÁSTI
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ŘEŠENÉ V DOPRAVNÍ ČÁSTI
- KANALIZACE TECHNOLOGIE FONTÁNY ŘEŠENÁ V DOPRAVNÍ ČÁSTI
- VODOVOD TECHNOLOGIE FONTÁNY ŘEŠENÉ V DOPRAVNÍ ČÁSTI

INŽ. SÍŤ NOVÉ

- PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE PVC-KG DN200
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC-KG DN150, 125
- PŘÍPOJKA VODY PE 100 - 90x8,2 mm
- Šs STÁVAJÍCÍ REVIZNÍ ŠACHTA KANALIZACE DN1000
- RŠx NOVÉ REVIZNÍ ŠACHTY NA PŘÍPOJCE KANALIZACE DN1000



TATO SITUACE OBSAHUJE ORIENTAČNÍ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

Před započítím zemních prací budou veškeré inženýrské sítě v zájmovém území prověřeny a vytyčeny, řádně vyznačeny provozovatelem inženýrských sítí, případně bude požádáno o jejich asistenci během výkopových prací. Výkopové práce u stávajících sítí budou prováděny ručně, při splnění podmínek jednotlivých správců sítí, pod odborným dozorem, při dodržení všech ČSN a bezpečnostních předpisů týkajících se prací ve výkopech. Souběhy a křížení s ostatními sítěmi musí být provedeny dle ČSN 73 6005

ÚPRAVY NA NÁMĚSTÍ PŘÁTELSTVÍ JSOU ŘEŠENY SAMOSTATNĚ POVOLOVANOU PD - DOPRAVNÍ ČÁST

$\pm 0,00 = 499,35 \text{ m n.m.} = \text{podlaha 1.NP}$

navrh:		odp. projektant:		HIP :			
Ing. M. Pelikánová		Ing. M. Pelikánová		Ing. Šárka DUBSKÁ projektční ateliér Závodní 391/96c 360 06 Karlovy Vary – Dvory		Ing. Michaela PELIKÁNOVÁ projektová kancelář Botanická 256, Dalovice u Karlových Varů tel 604 207 652	
Kraj:		KARLOVARSKÝ					
Obec:		HABARTOV					
Investor:				Město Habartov, náměstí Přátelství 112, Habartov		Autorizace:	
Datum:		Stupeň:		Zakázkové číslo:			
2/2025		DPS		04–P–25			
Rekonstrukce budovy MÚ Habartov  D.1.2.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE							
Příloha:				Měřítko:		Formát:	Číslo přílohy:
Situace				1:250		3x A4	D.1.2.2.2