



- Legenda:
- teplá voda - TV - nová
  - - - - - teplá voda - TV - rušena
  - teplá voda - TV - stávající rozvod v koupelnách
  - . - . - . cirkulace TV - nová

Pozn.::

- Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-32.
- Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
- Potrubí bude po celé délce opatřeno návlekovou izolací.
- Potrubí vedeno při stěnách (stoupací potrubí) a v konstrukcích stěn /ležaté přípojovací potrubí.
- Hlavní ležatý rozvod v 1.PP bude zavěšen pod strop 1.PP.
- V koupelnách se zruší stávající el. ohříváky TV a nové přívodní potrubí PP-R se dopojí na stávající rozvody v koupelnách

Seznam místností

byť č.5	-201-	chodba + schodiště	19,14 m <sup>2</sup>
	-202-	předsíň	13,61 m <sup>2</sup>
	-203-	koupelna	4,73 m <sup>2</sup>
	-204-	kuchyně	23,98 m <sup>2</sup>
	-205-	obývací pokoj	25,87m <sup>2</sup>
	-206-	ložnice	23,98 m <sup>2</sup>
	-207-	komora	3,67 m <sup>2</sup>
	-208-	pokoj	27,54 m <sup>2</sup>
byť č.6	-209-	předsíň	13,01 m <sup>2</sup>
	-210-	komora	3,67 m <sup>2</sup>
	-211-	koupelna	4,52 m <sup>2</sup>
	-212-	kuchyně	23,98 m <sup>2</sup>
	-213-	obývací pokoj	25,87 m <sup>2</sup>
	-214-	ložnice	23,98 m <sup>2</sup>
	-215-	pokoj	27,54 m <sup>2</sup>

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant.: Ing. Leoš Ledvína	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: Město Nové Sedlo, Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo		Datum:	04/2024
Kraj: Karlovarský, k.ú. Nové Sedlo u Lokte	MěÚ: Nové Sedlo	Č. zakázky	12/2024
Název akce: Regenerace bytového domu č.p. 133 Nové Sedlo SO 02 - Domovní vodovod			
Obsah: Vodovod - půdorys 2.NP - M 1:100			3