

ZMĚNY

INVESTOR

Obec Hory

Hory 47 | 360 01 Hory | IČ: 497 50 500

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

A32

A 32, spol. s r.o. | V Štíhlách 2031/12 | 142 00 Praha 4 | T +420 222 322 422 | F +420 222 322 432 | IČ: 251 556 28 | www.a32.cz

NÁZEV AKCE

PARKOVIŠTĚ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY
HORY

NÁZEV ČÁSTI

SO 01 - KOMUNIKACE
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ARCHITEKT
ING. ARCH. PETR PÁV

HIP
ING. ARCH. PETR PÁV

PROJEKTANT ČÁSTI
ING. LUKÁŠ RÁCZ
ADELSHINA JULIE

OBSAH

STANDARDY

POČET FORMÁTŮ	MĚŘÍTKO	DATUM	Č. ZAKÁZKY	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	Č. KOPIE
1xA4	-	04/2025	13232440	D.1.1	08	
DRUH DOKUMENTACE Dokumentace pro provedení stavby						

Příloha 1 - tabulka standardů

číslo	název	popis	obrázek
1	Pojížděná plocha parkoviště a vyhrazené parkovací stání	Betonová dlažba BEST - KLASIKO rozměry: 200 x 100, tl. 80 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ)	
2	Příjezdová plocha parkoviště	Betonová zatravnovací dlažba BEST - KROSO rozměry: 210 x 140, tl. 80 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ)	
3	Parkovací místa mimo vyhrazené parkovací stání	Zatravnovací dlažba ECORASTER E50 rozměry: 330 x 330, tl. 50 mm barva: ČERNÁ	
4	Plocha pro popelnice	Betonová dlažba BEST - KLASIKO rozměry: 200 x 100, tl. 80 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ)	

5	Obruba na rozhraní komunikace/parkovací místo/pojížděná plocha parkoviště	Betonová obruba BEST – SINIA I rozměry: 100 x 250 x 1000 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ)	
6	Obruba na rozhraní komunikace/zeleň/pojížděná plocha parkoviště	Betonová obruba BEST - MONO II rozměry: 150 x 250 / 1000 mm povrch: STANDARD barva: PŘÍRODNÍ (ŠEDÁ)	