

Městský úřad Ostrov
Odbor životního prostředí

Váš dopis/ze dne: 13. 12. 2017

Spis. značka: ŽP/35424/17 Dv

Č.j.: ŽP/05681/18

Oprávněná úřední osoba: Ing. Jindřich Dvořák

E-mail: jdvorak@ostrov.cz

Telefon: 354 224 873

Dne: 22. 2. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Ostrov, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (správní řád)

žadatelé

Název: **Město Jáchymov**
Sídlo: **náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov**
IČ: **00254622,**

kterého na základě plné moci zastupuje společnost KV engineering spol. s r. o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, IČ 45355142,

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. **k jinému nakládání s povrchovými vodami – odvádění povrchových vod dešťovou kanalizací do Jáchymovského potoka (ID 10100902), ze stavby „Revitalizace historického jádra města náměstí Republiky v Jáchymově - 3. etapa – dešťová kanalizace a přeložka vodovodu“**, v kraji Karlovarském, obci Jáchymov, katastrálním území Jáchymov, na p. p. č. 4881/6, 4883/1 a 4883/3, č.h.p. 1-13-02-0660-0-00, HGR 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň.

Množství odváděných vod:

Stoka D1:

$Q_{\text{prům}} = 0,25 \text{ l/s}$ $Q_{\text{max}} = 120,0 \text{ l/s}$ $Q_{\text{měs}} = 1\,365,0 \text{ m}^3/\text{měs.}$ $Q_{\text{rok}} = 7\,840,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

Stoka D2:

$Q_{\text{prům}} = 0,25 \text{ l/s}$ $Q_{\text{max}} = 120,0 \text{ l/s}$ $Q_{\text{měs}} = 1\,365,0 \text{ m}^3/\text{měs.}$ $Q_{\text{rok}} = 7\,840,0 \text{ m}^3/\text{rok}$

K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti:

1. Odlučovač ropných látek bude provozován v souladu s provozním řádem.
2. Doklady o vyvážení a likvidaci kalů s obsahem ropných látek, včetně smlouvy s organizací oprávněnou k likvidaci tohoto odpadu, budou archivovány pro případnou kontrolu.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Kód druhu recipientu – 01 vodní tok.

Doba povoleného nakládání s povrchovými vodami: **po dobu životnosti vodního díla.**

II. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona
k provedení stavby vodního díla

„Revitalizace historického jádra města náměstí Republiky v Jáchymově, 3. etapa – dešťová kanalizace a přeložka vodovodu“

v kraji Karlovarském, obci Jáchymov, katastrálním území Jáchymov, na p. p. č. 4881/6, 4882/6, 4882/7, 4882/8, 4882/12, 4883/2, 4883/1, 4883/3 a 5233, č.h.p. 1-13-02-0660-0-00, HGR 6120 Krystalinikum v mezipovodí Ohře po Kadaň v členění na tyto stavební objekty:

SO 302 Dešťová kanalizace

- napojovací stoky D41 – D44, PP UR2 DN 250, celková délka 32,5 m
- stoka D1, PP UR2 DN 300, délka 250,5 m
- stoka D1, PP UR2 DN 400, délka 21,0 m
- stoka D11, PP UR2 DN 250, délka 40,0 m
- stoka D2, PP UR2 DN 300, délka 265,5 m
- stoka D2, PP UR2 DN 400, délka 9,0 m
- odlučovač lehkých kapalin, 2 soubory

SO 304 Přeložka vodovodu

- přeložka vodovodu 1, DN 80, litina, délka 156,0 m.

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Příslušnost k systému vodovodu.....skupinový
Kanalizační soustava.....kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavyoddílná
Údaj o provozním řáduANO

Účel užívání povolené stavby vodního díla: odvádění dešťových vod, zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

III. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací bude provedeno polohové a výškové označení podzemního vedení a zařízení na terénu a bude postupováno podle pokynů správců těchto sítí.
4. Zjistí-li se při provádění zemních prací neoznačené podzemní sítě a zařízení, musí se provádění prací ihned přerušit a další postup dohodnout s potencionálním správcem sítě.
5. Budou respektována ustanovení ČSN 73 6006/9.94 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a o ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Při stavbě vodního díla budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
8. Při provádění stavby vodního díla budou dodržena také ustanovení souvisejících českých technických norem.

9. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do kolaudace stavby vodního díla.
10. Stavebník je povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
11. Stavba bude označena tabulí s těmito údaji: název stavby, stavebník, stavební podnikatel, jméno stavbyvedoucího (kontaktní osoby), telefon a termín dokončení stavby. Stavebník tyto skutečnosti oznámí vodoprávnímu úřadu. Změny v těchto skutečnostech budou neprodleně oznámeny vodoprávnímu úřadu.
12. **Nejpozději 14 dnů před započítím stavby stavebník tuto skutečnost oznámí příslušnému vodoprávnímu úřadu.**
13. Stavebník vyzve příslušný vodoprávní úřad **min. týden předem** k provedení kontrolní prohlídky:
 - při předání staveniště
 - dle kontrolních dnů stavby
 - po dokončení stavby.
14. Stavba vodního díla musí být věcně koordinována s provedením hrubých terénních úprav všech budoucích pozemků.
15. Pokud bude při realizaci stavby zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody dle znění vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů, zpracuje stavebník havarijní plán, který bude odsouhlasen správcem toku tj. Povodí Ohře s.p. Chomutov, a předloží jej ke schválení na zdejší vodoprávní úřad před zahájením stavby.
16. Pokud nebude při realizaci stavby zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody dle znění výše citované vyhlášky, zpracuje stavebník jednoduchý seznam opatření, která by se prováděla v případě havárie z pohledu používání závadných látek. Tento doklad bude k dispozici na místě stavby po celou dobu realizace stavby.
17. Stavebník zpracuje povodňový plán po dobu výstavby, který bude odsouhlasen správcem toku tj. Povodí Ohře s.p. Chomutov a předloží jej ke schválení na zdejší vodoprávní úřad před zahájením stavby.
18. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - a) Městský úřad Jáchymov, odbor stavební úřad - územní rozhodnutí č.j.: výst./4065/455/17/Kj (sp. zn. 4065/17/Kj) z 9. 10. 2017.
 - b) Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (OPK) - závazné stanovisko sp.zn./č.j. ŽP/26579/17 z 18. 9. 2017:
 1. práce budou provedeny v souladu s předloženým záměrem,
 2. vyústění ve stávající břehové zdi bude zabezpečeno proti mechanickému namáhání, nebude působit překážku v toku,
 3. okolí bude v úseku dotčeném stavbou po dokončení prací upraveno do původního (řádného) stavu,
 4. pracemi nebude dotčena nelesní zeleň – při pracích v blízkosti dřevin budou tyto chráněny ve svých nadzemních i podzemních částech
 5. během stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných (**zejména betonových a maltových směsí**), kapalných (**zejména ropných**) a plyných látek, znečišťujících vody, okolní půdní fond a jeho vegetační kryt,
 6. při výstavbě bude dodavatel postupovat podle § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, tzn.:

Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama.

7. stavba na pozemcích, které jsou VKP, bude ukončena nejpozději do jednoho roku od jejího zahájení.
- c) Městský úřad Ostrov, odbor majetku města - závazné stanovisko č.j. MěÚO/14630/2017 z 22.5.2017:
 1. Rozsah zemních prací bude v předstihu konzultován s archeology a následně bude stanoven způsob dohledu.
- d) Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - závazné stanovisko č.j. HSKV-1486-2/2017-PCNP ze 4. 5. 2017:
 1. Hydranty sloužící jako zdroje požární vody musí zůstat funkční a být přístupné; v případě nefunkčnosti je nutné hlásit tuto skutečnost na KOPIS HZS Karlovarského kraje spolu s návrhem náhradního opatření.
19. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy podmínky a povinnosti, uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a smlouvách účastníků řízení:
 - a) Povodí Ohře s.p. - stanovisko zn. POH/36713/2017-2/101100 z 6. 9. 2017:
 1. Během provádění stavebních prací nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod, zvláště ne ropnými látkami.
 2. Zahájení stavebních prací bude v předstihu min. 7 dní písemně oznámeno zdejšímu vodohospodářskému oddělení a našemu provoznímu oddělení Karlovy Vary v Otovicích (úsekový technik Bc. Manová, e-mail: manova@poh.cz).
 3. K provedení nového připojení dešťových kanalizací do zakrytého profilu Jáchymovského potoka požadujeme přizvat našeho pracovníka (Bc. Manová, e-mail: manova@poh.cz).
 4. Ještě před úpravou povrchů náměstí na parkovací stání, která jsou navržena nad zakrytým profilem Jáchymovského potoka (cca 15 míst), bude splněna podmínka č. 2 vyjádření zn.: POH/23439/2017-2 ohledně odkrytí zastropení profilu, posouzení jeho stavu a návrhu opatření, která zohlední požadavky na únosnost v místě parkovacích stání, jak bylo dohodnuto na jednání dne 12. 7. 2017. Opatření budou konzultována s naším provozním střediskem Karlovy Vary (kontakt viz bod 3).
 5. Po dobu stavby budou pro pojezd těžké techniky rovněž provedena opatření k únosnosti zastropení krytého profilu Jáchymovského potoka v případě jeho přejíždění mimo stávající komunikace v prostoru náměstí.
 6. V záplavovém území vodního toku Jáchymovský potok nebudou skladovány rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám a nebude umístěno zařízení stavenišť.
 7. Na odtoku z odlučovače ropných látek nebude překračován limit $C_{10} - C_{40} = 0,5 \text{ mg/l}$.
 8. Doklady o pravidelném vyvážení a likvidaci kalů s obsahem ropných látek z ORL, včetně smlouvy s organizací oprávněnou k likvidaci tohoto odpadu, budou archivovány pro případnou kontrolu.
 9. Předmětný pozemek zakrytého profilu Jáchymovského potoka dotčený stavbou bude na předchozí výzvu s naším pracovníkem protokolárně předán a zpět převzat.
 10. Po ukončení stavby budeme požadovat 1 paré zaměření skutečného provedení předmětné akce.
 - b) Český rybářský svaz z.s., místní organizace Ostrov - stanovisko zn. Ho 2201/18 ze dne 22.1.2018:
 1. Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací se musí na objednávku provést odlov rybí obsádky od Radium paláce cca 600 m po proudu el. agregátem a její transfer.
 2. Požadujeme dodržení termínu realizace akce pouze v měsících duben – září.
 - c) Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. - vyjádření č.j. 09991/220/17/Bu-18 z 23. 11. 2018:
 1. Stávající vodovodní a kanalizační zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky příslušných provozů.
 2. Práce budou v dostatečném předstihu nahlášeny na provoz vodovodů Ostrov (p. Tancibudek, tel.: 725 847 801, e-mail: tancibudek@vodakva.cz) a kanalizací (p. Dietl, tel.: 602 835 474, e-mail: rdietl@vodakva.cz) a bude postupováno dle jejich pokynů.
 3. V rámci rekonstrukce komunikace budeme na vodovodní síti provádět výměnu šoupat a přípojkových uzávěrů. Rekonstrukce komunikace musí být s našimi úpravami na vodovodním zařízení v koordinaci.
 4. Napojení navržených přeložek na stávající vodovod a vodovodních přípojek na stávající a překládaný vodovod mohou provést pouze pracovníci našeho provozu vodovodů.

5. Před záhozem budou přizváni pracovníci našeho provozu.
 6. Na přeložkách vodovodu a vodovodních přípojkách budou použity materiály běžně používané v působnosti Vodakva. Specifikace použitého materiálu bude před zahájením prací odsouhlasena příslušným provozem.
 7. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí.
 8. Veškeré prvky na našem zařízení budou upraveny na novou nivelitu terénu.
 9. Uliční vpusti budou osazeny mimo ochranné pásmo vodovodu a jednotné kanalizace.
 10. Vlastnictví vodovodu se po provedení přeložek nemění.
 11. Přeložky vodovodu budou v souladu s ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.
 12. Vodovod bude označen vyhledávacím vodičem, který bude uložen pod osu potrubí a bude přichycen na kovové části všech zařízení na vodovodním potrubí. Funkčnost vodiče bude ověřena zkouškou vytýčením na místě.
 13. Souběhy a křížení s ostatními sítěmi budou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
 14. Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
 15. Investor je povinen doložit při kolaudačním řízení doklad o provedení tlakové zkoušky přeložek vodovodu, proplachu, dezinfekci a rozboru vody přeložek vodovodu, který odpovídá normě pro pitnou vodu. Rozbor vody bude proveden akreditovanou laboratoří pro rozbor pitné vody.
 16. Investor je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení stavby (přeložek vodovodu) před záhozem a tato předat v digitální podobě na CD na Vodakvu. Zaměření bude provedeno dle aktuální směrnice Vodakvy a musí být před zahájením kolaudačního řízení zkontrolováno odpovědným pracovníkem provozu vodovodů – Lenka Stiborová, tel. 607 623 590 (lstiborova@vodakva.cz).
- d) Prokazatelně seznámit pracovníky (např. zápisem ve stavebním deníku), kteří budou provádět práce na stavbě s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních správců inženýrských sítí těchto organizací:
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - zakres sítí č.j. 2017/00585 z 25. 4. 2017.
 - ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení zn. 0100840205 z 27. 11. 2017.
 - ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn. 097/1092511723 z 24. 4. 2017.
 - ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas zn. 087/1092511967 z 24. 4. 2017.
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření č.j. 586667/17 z 11. 4. 2017.
 - GridServices, s.r.o. - stanovisko zn. 5001512445 ze 14. 6. 2017.
20. **Stavba vodního díla bude dokončena do 31. 12. 2019.**
21. Po dokončení stavby vodního díla podá stavebník zdejšímu odboru návrh na vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona. Žádost o zahájení kolaudačního souhlasu bude doložena protokoly o odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem a protokoly o výsledku provedených technických zkoušek zřízeného díla. Dále bude žádost obsahovat další doklady dle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:
- Projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení, nebo při povolení změny stavby před jejím dokončením.
 - Výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění stavby.
 - Prohlášení dodavatele o odborném provedení vodního díla.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem dle směrnic společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. a doklad o jeho kontrole a převzetí odpovědným pracovníkem.
 - Protokol o předání a převzetí pozemku dotčeného stavbou (Povodí Ohře s.p.).
 - Prohlášení o shodě použitých výrobků na vodovod a kanalizaci.

- Doklad o provedených výluhových zkouškách výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou (§ 5 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a § 3 vyhlášky č. 409/205 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody)
 - Doklad o výsledcích laboratorního rozboru pitné vody dodávané k odběrným místům, a to v rozsahu krácené analýzy dle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (§ 3 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb.).
 - Doklad o provedení tlakové zkoušky vodovodu.
 - Doklad o provedení funkčnosti vyhledávacího kabelu vodovodu i kanalizace.
 - Doklad o proplachu a desinfekci vodovodu.
 - Doklad o provedení tlakové zkoušky kanalizace.
 - Písemné doklady o předání a převzetí inženýrských sítí jejich správci, které křížují nebo jsou v souběhu se stavbou.
22. Vodní dílo nelze užívat s odvoláním na § 119 stavebního zákona bez předchozího kolaudačního souhlasu.
23. Stavbu vodního díla bude provádět právnická nebo fyzická osoba oprávněná k zhotovení vodních děl a může ji zahájit až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
24. Stavební povolení k vodnímu dílu pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Město Jáchymov, náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČ 00254622,

které zastupuje společnost KV engineering spol. s r. o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary.

Odůvodnění

Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí obdržel dne 13. 12. 2017 od města Jáchymov, se sídlem náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov, IČ 00254622, které na základě plné moci zastupuje společnost KV engineering spol. s r. o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, žádost pod č. j. ŽP/35423/17 o povolení k nakládání s vodami a pod č. j. ŽP/35424/17 o vydání stavebního povolení pro výše uvedené vodní dílo. Protože spolu výše uvedené žádosti věcně souvisejí (tedy je splněna podmínka společného řízení dle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), jedná se dle ustanovení § 115 odst. 12 vodního zákona o řízení společné a je vedeno pod sp. zn. ŽP/35424/17 Dv.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

1. Projektová dokumentace stavby „Revitalizace historického jádra města náměstí Republiky v Jáchymově, 3. etapa – dešťová kanalizace a přeložka vodovodu“, kterou vypracovala společnost KV engineering s.r.o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, projektant František Prskavec, ČKAIT 0301129, zak. č. 16031, datum 11/2017.
2. Informace o pozemku (doložil vodoprávní úřad).
3. Kopie katastrální mapy (doložil vodoprávní úřad).
4. Městský úřad Jáchymov, odbor stavební úřad - územní rozhodnutí č.j.: výst./4065/455/17/Kj (sp.zn. 4065/17/Kj) z 9. 10. 2017.
5. Městský úřad Jáchymov, odbor stavební úřad - souhlas č.j.: výst./6054/702/17/Kj (sp. zn. 6054/17/Kj) z 5. 12. 2017.
6. Povodí Ohře, s.p. - stanovisko zn. POH/36713/2017-2/101100 z 6. 9. 2017.
7. Smlouva o podmínkách zřízení stavby, včetně smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 146/2009 z 5. 3. 2009 (Povodí Ohře s.p.).
8. Městský úřad Jáchymov, odbor hospodářsko správní - rozhodnutí o povolení uložení podzemního vedení do místní komunikace č. j. 0002374/17/ASt z 18. 5. 2017.
9. Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření sp.zn./č.j. ŽP/10718/17 z 11.5.2017.

Sídlo: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov; IČ: 00254843, tel.: +420 354 224 999, e-mail: podatelna@ostrov.cz

www.ostrov.cz

10. Městský úřad Ostrov, odbor životního prostředí (OPK) - závazné stanovisko sp. zn./č.j. ŽP/26579/17 z 18. 9. 2017.
11. Městský úřad Ostrov, odbor majetku města - závazné stanovisko č.j. MěÚO/14630/2017 (sp. zn. OMS/10903/2017/OMS/tou) z 22. 5. 2017.
12. Ministerstvo zdravotnictví České republiky, ČILZ - vyjádření č.j. MZDR 19339/2017-2/OZD-ČIL-H z 16. 5. 2017.
13. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje - závazné stanovisko č.j. HSKV-1486-2/2017-PCNP ze 4. 5. 2017.
14. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje - vyjádření č.j. KHSKV 04153/2017/HOK/vrb z 10. 5. 2017.
15. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - zakres sítí č.j. 2017/00585 z 25. 4. 2017.
16. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. - vyjádření č.j. 09991/220/17/Bu-18 z 23. 1. 2018.
17. ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření zn. 097/1092511723 z 24. 4. 2017.
18. ČEZ Distribuce, a.s. - souhlas zn. 087/1092511967 z 24. 4. 2017.
19. ČEZ Distribuce, a.s. - sdělení zn. 0100840205 z 27. 11. 2017.
20. Telco Pro Services, a.s. - sdělení zn. 0200584063 z 11. 4. 2017.
21. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření č.j. 586667/17 z 11. 4. 2017.
22. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - vyjádření č.j. 586667/17/CKV/S00-1 z 12. 4. 2017.
23. GridServices, s.r.o. - stanovisko zn. 5001512445 ze 14. 6. 2017.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům veřejnou vyhláškou pod č.j. ŽP/01274/18 ze dne 12.1.2018 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 12. 2. 2018, nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.

V daném termínu se vyjádřil Český rybářský svaz z.s., místní organizace Ostrov (stanovisko zn. Ho 2201/18 ze dne 22. 1. 2018). Požadavky vyplývající z uvedeného stanoviska byly zpracovány do výroku tohoto rozhodnutí.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci stavby vodního díla „Revitalizace historického jádra města náměstí Republiky v Jáchymově, 3. etapa – dešťová kanalizace a přeložka vodovodu“ vypracovala společnost KV engineering s.r.o., se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary, projektant František Prskavec, ČKAIT 0301129, zak. č. 16031, datum 11/2017.

Popis stavby:

Účelem stavby je návrh dešťové kanalizace pro napojení nových uličních vpustí ve zpevněných plochách a nové připojení střešních svodů přilehlých objektů. Jednotlivé větve dešťové kanalizace budou zakončeny odlučovačem ropných látek a budou napojeny do zatrubněného Jáchymovského potoka, který prochází středem náměstí Republiky. V rámci stavby bude provedena přeložka vodovodu, který je v těsném souběhu s navrhovanou kanalizací.

Stavba je rozdělena do níže uvedených stavebních objektů:

SO 302 Dešťová kanalizace

- napojovací stoky D41 – D44, PP 250 mm, celková délka 32,5 m
- stoka D1, PP 300 mm, délka 250,5 m
- stoka D1, PP 400 mm, délka 21,0 m
- stoka D11, PP 250 mm, délka 40,0 m
- stoka D2, PP 300 mm, délka 265,5 m
- stoka D2, PP 400 mm, délka 9,0 m
- odlučovač lehkých kapalin, 2 soubory.

Na pravé straně od průtahu I/25 je řešena částečně obytná zóna, pro odvodnění jsou navrženy tři větve dešťové kanalizace. Trasa je převážně vedena v místě stávající kanalizace. Jen stoka D11

povede v souběhu se zatrubněným Jáchymovským potokem a budou do ní zaústěny 4 uliční vpusti. Stoka D11 je zaústěna do stávající odbočky na potoku. Do těchto vpustí budou svedeny jen dešťové vody z náměstí.

Pro napojení více přípojek jsou navrženy krátké stoky DN 250 mm, které budou napojeny přímo do potoka (D41 – D44).

V místě napojení do potoka se provedou sondy pro vyhodnocení stavu konstrukce potoka. V případě výskytu kaveren a porušení stěn se provede hloubková oprava (spárování nebo injektáže). Rozsah oprav bude v celé výšce (vně i uvnitř) a šířky 1 500 mm. Následně se provede vyvrtání otvorů pro napojení dešťové kanalizace.

Na jednotlivých stokách bude osazen plnopřtokový odlučovač lehkých kapalin bez obtoku (typ OLK1 za stokou D1 a typ OLK2 za stokou D2) s kapacitou 125 l/s a výstupním znečištěním v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ (NEL) 0,5 mg/l.

Na stokách budou osazeny revizní šachty z prefabrikovaných skruží DN 1000 o tloušťce stěny 120 mm. Uliční vpusti budou prefabrikované stavebnicové ze skruží DN 450.

SO 304 Přeložka vodovodu

- přeložka vodovodu 1, DN 80 mm, litina, délka 156,0 m.

Jedná se o změnu trasy původního litinového potrubí DN 80 (v souběhu se stávajícím potrubím).

- b) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Jáchymov, odborem stavební úřad dne 9. 10. 2017 územní rozhodnutí pod č.j. výst./4065/455/17/Kj (sp. zn. 4065/17/Kj) a dne 5.12.2017 souhlas č.j. výst./6054/702/17/Kj (sp. zn. 6054/17/Kj).
- c) Posouzení vodoprávního úřadu: Přezkoumáním podané žádosti se zjišťuje, že uskutečněním stavby předmětného vodního díla nejsou omezena nebo ohrožena práva a zájmy účastníků stavebního řízení, vlastníků nemovitostí sousedících s pozemky, na kterých bude zřizována stavba vodního díla, jakož i ochrana vod. Proto bylo rozhodnuto, jak výše uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, podáním učiněným u Městského úřadu Ostrov - odbor životního prostředí, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Ostrov.

Odvoláním lze napadnout jen výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Jindra Jerglová
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení (písemnost) musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ v Ostrově a na úřední desce MěÚ Jáchymov. Dále se též zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. na úřední desce internetových stránek města Ostrov a města Jáchymov. Na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Poslední den této lhůty je dnem doručení oznámení účastníkům řízení.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne:

Razítka a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí této vyhlášky.

Poplatek

Žadatel uhradil správní poplatek vyměřený v souladu s ustanovením zákona č. 634/2004 Sb o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dle pol. 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3 000,- Kč dne 20. 2. 2018.

Vodoprávní řízení ve věci stavebního povolení:Účastník řízení – zástupce žadatele (na doručenkou):

- KV engineering spol s r. o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary (zástupce žadatele)

Dotčené orgány:

- MěÚ Jáchymov, odbor stavební úřad, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
- MěÚ Jáchymov, odbor hospodářsko správní, nám. Republiky 1, 362 51 Jáchymov
- MěÚ Ostrov, odbor životního prostředí – OPK, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
- MěÚ Ostrov, odbor majetku města, Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
- Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

Účastníci řízení – doručení veřejnou vyhláškou:

- dle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona:
 - Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
 - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary
- dle § 109 písm. e), f) stavebního zákona:
 - stavební p. č. 359/č.p. 293, 360/č.p. 292, 361/č.p. 291, 363, 364, 365/č.p. 286, 366/2/č.p. 620, 366/1/č.p. 285, 368/č.p. 284, 369/č.p. 283, 370/č.p. 282, 371/č.p. 281, 372/č.p. 280, 373/č.p. 279, 374/č.p. 278, 375/č.p. 277, 376/č.p. 276, 377/č.p. 275, 378/č.p. 274, 379/č.p. 273, 381/č.p. 272, 382/č.p. 270, 383/č.p. 269, 384/č.p. 268, 385/1/č.p. 267, 386/1/č.p. 1040, 60/1/č.p. 151, 59/č.p. 150, 58/č.p. 149, 57/č.p. 148, 56/č.p. 147, 55/č.p. 146, 54/č.p. 145, 53/č.p. 144, 52/č.p. 143, 51/č.p. 142, 50/č.p. 141, 49, 48, 45, 44, 43/č.p. 134, 42/č.p. 133, 41, 40/č.p. 131, 39/č.p. 130, 38/č.p. 129, 37/č.p. 127, 36/č.p. 126, 35/č.p. 125, 34/č.p. 125, 32, 30/č.p. 121, 29/č.p. 120, 28/č.p. 119, 27/č.p. 117, 26/č.p. 116, 25/č.p. 116, 24/č.p. 115, 23/č.p. 114, 1, vše k. ú. Jáchymov
 - pozemková p. č. 4890/9, 467, 4881/7, 5346, 4881/5, 5356, 4890/5, 4882/2, 4882/4, 4882/3, 4882/5, 5256, 4882/11, 4882/9, 4882/10, vše k. ú. Jáchymov

Vodoprávní řízení ve věci nakládání s vodami:Účastníci řízení:

- KV engineering spol s r. o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary (zástupce žadatele)
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

- Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz, Tovární 5, 301 21 Plzeň
- Český rybářský svaz, místní organizace Ostrov, P.O.Box 95, 363 01 Ostrov

Dále obdrží:

- Městský úřad Jáchymov s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém
- Městský úřad Ostrov s tím, aby vyhláška byla zveřejněna způsobem v místě obvyklém

Přílohy pro stavebníka - po nabytí právní moci:

- Ověřená projektová dokumentace vodního díla „Revitalizace historického jádra města náměstí Republiky v Jáchymově, 3. etapa – dešťová kanalizace a přeložka vodovodu“
- Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.