



STŘECHA - PŮDORYS HYDRIZOLAČNÍ VRSTVY



STŘECHA - PŮDORYS



LEGENDA



- PŘEDPĚSTOVANÁ ROZCHODNÍKOVÁ ROHOŽ SE SMĚSÍ EXTENZIVNÍCH ROSTLIN
- PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO F 16-32

POZNÁMKA:

- SPÁDOVÁ VRSTVA Z LEHČENÉHO BETONU KERAMICKÝM KAMENIVEM LAC 6
- VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE SE KLADOU NA VAZBU
- NUTNÉ DODRŽOVAT DOPORUČENÉ CYKLY KONTROL A OBNOVY DLE ČSN 73 1901-1, PŘÍLOHA B.
- MIN. TL. TI 180 mm (100+80), KOLEM VPUSTI TL. 160 mm (80+80)
- HYDROIZOLACE - EPDM FÓLIE VYZTUŽENÁ TKANINOU ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN SE SAMOLEPICÍ VRSTVOU Z SBS ASFALTU NA SPODNÍ STRANĚ, NALEPENÁ, S ODLNOSTÍ PROTI PRORŮSTÁNÍ KOŘENŮ
- PAROTĚSNÁ VRSTVA - NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU, VLOŽKOU Z HLINÍKOVÉ FÓLIE KAŠÍROVANÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 60 G.M-2, NA POVRCHU SE SEPARAČNÍM POSYPEM

- 1 - SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST DN 100 DVOUSTĚNNÁ S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU, VYHŘÍVANÁ
  - NÁSTAVEC STŘEŠNÍ VPUSTI DN 100 DL. 300 mm S INTEGROVANOU EPDM MANŽETOU
- 2 - STŘEŠNÍ SIGNALIZAČNÍ VPUST PAROTĚSNÉ VRSTVY SE ZPĚTNOU KLAPKOU DN 50 A KONTOLNÍ BAŇKOU, NAPOJENO NA ODBOČKU Z HLAVNÍHO SVODU
- 3 - POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ DN 70 DL. 600 mm S INTEGROVANOU EPDM MANŽETOU
- 4 - KOMÍNEK ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE DN 100 S INTEGROVANOU EPDM MANŽETOU VÝŠKA NAD MANŽETOU 700 mm, HLOUBKA POD MANŽETOU 200 mm
  - PROSTUP PAROZÁBRANOU DN 100 DL. 200 mm S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU
- 5 - PRŮCHODKA PRO KABELY DN 50 S INTEGROVANOU EPDM MANŽETOU VÝŠKA NAD MANŽETOU 500 mm, HLOUBKA POD MANŽETOU 200 mm
  - PROSTUP PAROZÁBRANOU DN 50 DL. 300 mm S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU
- 6 - ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY 300/300/130 mm S PLNÝM NEPERFOROVANÝM VÍKEM
- 7 - KAČÍRKOVÁ LIŠTA AL VÝŠKY 140 mm VČETNĚ SPOJOVACÍHO DÍLU, KOTVENÍ PŘÍŘEZY HYDROIZOLACE

- K 1 - ZÁVĚTRNÁ LIŠTA ATIKA LAKOVANÝ POZINK PU 50 TL. 0,6 mm ODSŤÍN RAL 7016 R.Š. 260 mm, CELK. DÉLKA 60,0 m



0,000 = 718,97 m n.m. Bpv

REVIZE	označení: -	poznámka: -		
vypracoval:	ING. PAVEL HERING	odp. projektant: ING. PAVEL HERING	HIP :	ING. JIŘÍ OBOZNENKO
podpis:		podpis:	podpis:	
kraj:	KARLOVARSKÝ	obec: JÁCHYMOV	stupeň:	DPZ/PDPS
datum:	10/2024	zakázka č.: 240222	formát:	-
investor:	MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV		měřitko:	-
objednatel:	MĚSTO JÁCHYMOV, NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 1, 362 51 JÁCHYMOV		příloha č.:	D4.1.1.3.4
název projektu :			autorizace:	
JÁCHYMOV PARKOVIŠTĚ V ULICI MATHESIOVA				
SO(PS): SO 701 VEŘEJNÉ WC			pare č.:	
část: D4.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
příloha: STŘECHA				

