VÝKRES VÝZTUŽE :

ŘEZ C - C



ŘEZ E - E



SOUŘADNICOVÝ : SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV
0,000 = 670,000 :

POZNÁMKY :

BETON C 20/25 XA2 XC2 XF1
OCEL 10505
krytí výztuže min 35 mm
pracovní záběry dle situace - přesahy výztuže !!!

VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Trnka	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Stanislav Vonka	
OBJEDNAL:	Město Jáchymov náměstí Republiky 1, 362 51 Jáchymov	
akce:	Opěrné zdi Malá Žižkova, lokalita 13, Jáchymov, v úsecích A,B,C, a E Prováděcí dokumentace	
obsah:	Nový stav : Výkres výztuže, ŘEZ C - C, E - E	

kancelář stavebního inženýrství
Botanická 256
360 02 DALOVICE
tel/fax: 353 230 017
IČ: 25224581
DIČ: CZ25224581
web: www.ksi.cz

Zakázka číslo:	2232/2014		
Účel:	PD		
Datum:	07/2014		
Měřítko:	1: 50	Číslo výkresu:	D.1.1.- 14