

# **Městský úřad Aš**

## **Odbor životního prostředí**

Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.: 354 524 211, fax.: 354 524 242, email: vodrazka.petr@muas.cz

Číslo jednací:  
13/027071/OŽP/vp -031222

Vyřizuje:  
Vodrážka

Linka:  
354 524 248

Datum:  
V Aši dne 18.11.2013

### **ROZHODNUTÍ**

#### **Výroková část:**

Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 7.10.2013 podal

**Město Hranice, IČO 253961, U pošty 182, 351 24 Hranice,  
kterého zastupuje Ing. Eva Marešová, IČO 88510271, Pastýřská 1241/3, 350 02 Cheb**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

#### **I. Podle § 15 vodního zákona**

#### **v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke stavbě vodního díla:

#### **Optimalizace vodního režimu v k.ú. Hranice u Aše**

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Karlovarský kraj
Název obce	Hranice
Identifikátor katastrálního území	647641
Název katastrálního území	Hranice u Aše
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2490 v katastrálním území Hranice u Aše
Číselný identifikátor vodního toku	10100814
Název vodního toku	Rokytnice - HVT č.1,2
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-15-05-005
Hydrogeologický rajon	6111-Krystalinikum Smrčín a západní části Krušných hor
Přímé určení polohy	996746; 898773

#### **Přehrada, hráz**

Typ hráze podle materiálu	zemní homogenní
Druh hráze	tížná
Typ hráze podle umístění	přímá
Kóta koruny hráze	583,80-584,60 m n.m.
Maximální výška hráze nade dnem údolí	3,60 m
Délka koruny hráze	260 m

Návrhová kapacita spodních výpustí	0,0324 m <sup>3</sup> /s
Kapacita dalších zařízení pro odtok velkých vod kromě spodních výpustí	14,2 m <sup>3</sup> /s
<b>Vodní nádrž</b>	
Typ vodní nádrže	údolní protékaná
Objem maximální	85,294 tis. m <sup>3</sup>
Objem provozní	57,360 tis. m <sup>3</sup>
Kóta maximální hladiny	583,60 m n.m.
Kóta provozní hladiny	583,00 m n.m.
Zatopená plocha při hladině ovladatelného prostoru	4,9158 ha
Délka vzdutí při hladině ovladatelného prostoru	235 m

**Údaje o povolené stavbě:**

Název vodního díla	Optimalizace vodního režimu v k.ú. Hranice u Aše
Manipulační řád	ANO
Přehrady, hráze a jezy	<b>rekonstrukce návodního líce, rekonstrukce stávajícího vypouštěcího zařízení včetně vývařiště, rekonstrukce bezpečnostního přelivu</b>
Další stavby	rekreace, neintenzivní chov ryb, retence vody
Účely užití vodního díla	z vodního toku
Zdroj vody	8,10 km <sup>2</sup>
Plocha povodí vodního toku	

**SO1 Rekonstrukce návodního líce hráze** (postupné rozebírání původního obkladu a jeho znovuzřízení, nahrazení stávajícího vypouštěcího zařízení, rekonstrukce prostoru vývařiště).

**SO2 Bezpečnostní přeliv** (odstranění stávajícího a zřízení nové ŽB přelivné hrany délky 13 m, kapacitní na  $Q_{100} = 14,2 \text{ m}^3/\text{s}$ ).

**II. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Vodní dílo bude vybaveno trvanlivou vodní značkou pro normální a maximální hladinu vody v nádrži (dle § 59 vodního zákona). Tyto značky musí být dobře viditelné, přístupné a trvanlivé. Tento požadavek nespĺňuje označení barvou, která není odolná proti působení povětrnostních vlivů. Vhodný je např. pevně osazený kovový pásek.
3. Pro vodní dílo bude zpracován a předložen ke schválení manipulační a provozní řád, a to před požádáním o vydání kolaudačního souhlasu.
4. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
  - a) Stanovisko Městského úřadu Aš, odboru životního prostředí ze dne 18.11.2013 pod č.j. 13/029173/OŽP/vp
    - Vzhledem k tomu, že je rybník dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) významným krajinným prvkem, je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny podle § 4 odst. 2 zákona ČNR číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. O vydání tohoto závazného stanoviska byl odbor životního prostředí MěÚ Aš požádán dne 8.11.2013.
    - Případné kácení dřevin na pozemcích okolo nádrže je v kompetenci Městského úřadu Hranice.
    - V případě, že nádrž bude sloužit pro chov ryb, budou dodržena zákonná opatření.
  - b) Závazné stanovisko Městského úřadu Aš, odboru životního prostředí ze 18.11.2013 pod č.j.: 13/030113/OŽP/Z
    - Při akci budou dodrženy podmínky vydané rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství o povolení výjimky dle ustanovení § 56 odst. 2, písm. a), c) a d) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.



- Veškeré práce budou prováděny pouze v období mimo rozmnožování obojživelníků, tj. práce nesmí probíhat v měsících od 1. dubna do 30. června.
  - Při stavební činnosti bude zajištěna všeobecná ochrana rostlin a živočichů podle ustanovení § 5 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
  - Při provádění prací v blízkosti stávající vzrostlé zeleně bude postupováno v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a bude dodržena ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
  - Pro případné kácení dřevin rostoucích mimo les si žadatel zajistí povolení k jejich kácení, při kterém budou dodržena ustanovení § 8 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
  - Po ukončení prací budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.
  - Stavba bude provedena v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
- c) Závazné stanovisko Městského úřadu Aš, odbor životního prostředí ze dne 21.10.2013 pod č.j. 13/027072/OŽP/m
- Dodržovat základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené v § 13 lesního zákona
  - Lesy České republiky s.p., jako vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa, vyjádřily se stavbou souhlas dne 4.10.2013 pod č.j. LCR228/001447/2013  
stavbou a jejím následným užíváním nesmí dojít k dotčení ani omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa (p.p.č. 2478, 2486/1, 2486/2, 2501, 2500/1, 2500/2, 2549/7, 3916, 2485/1 k.ú. Hranice u Aše
  - Vlastník lesa nebude ve smyslu § 22 lesního zákona odpovídat za případné škody způsobené možným pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a sesuvem půdy, padáním kamenů z lesních pozemků. Zajištění bezpečného užívání objektu naučné stezky bude věcí jejího zřizovatele a provozovatele.
  - Na lesním pozemku nesmí být ukládán stavební materiál, jiné odpady a parkovány stroje.
5. Během rekonstrukce ani následným provozem díla nedojde ke znečištění vod závadnými látkami (např. ropnými látkami)
6. Stavba bude dokončena do 30. 9. 2015.
7. Nejpozději dva měsíce po dokončení stavby požádá investor příslušný vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu

**III. Podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby (stavebních objektů) do kategorie technickobezpečnostního dohledu (TBD):**

Kategorie z hlediska TBD (Č 06)

IV. kategorie

v rozsahu podle § 5 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Hranice, U pošty 182, 351 24 Hranice

**Odůvodnění:**

Dne 7.10.2013 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Vyjádření Lesy ČR, s.p. Správa toků ze dne 15.10.2013 pod č.j. LCR956/002976/2013
- Vyjádření Lesy ČR, s.p. lesní správa Fr.Lázně ze dne 4.10.2013 pod č.j. LCR228/001447/2013
- Vyjádření Povodí Ohře, s.p. ze dne 14.11.2011 pod č.j. 011001-5616/2011

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Projektovou dokumentaci stavby „Optimalizace vodního režimu v k.ú. Hranice u Aše“ vypracoval Ing. Stanislav Novák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0201077 dne 03/2006. Projektová dokumentace stavby řeší:

- projektová dokumentace řeší rekonstrukci návodního líce, rekonstrukci požeráku a vývařiště, rekonstrukci bezpečnostního přelivu

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Rozhodnutí KÚKK OŽPaZ ze dne 8.8.2013 pod č.j. 2513/ZZ/13-4
- Závazné stanovisko MÚ Aš OŽP ze dne 21.10.2013 pod č.j. 13/027072/OŽP/m
- Stanovisko MÚ Aš OŽP ze dne 15.9.2011 pod č.j. 11/020563/OŽP/vp
- Stanovisko MÚ Aš OŽP ze dne 18.11.2013 pod č.j. 13/029173/OŽP/vp
- Závazné stanovisko MÚ Aš OŽP ze dne 18.11.2013 pod č.j. 13/030113/OŽP/Z

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové  
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 01 Sokolov  
Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

V souladu s ustanovením § 81 a násl. správního řádu, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Karlovarského kraje, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Iva Kubíčková  
vedoucí odboru životního prostředí



#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 29.10.2013.

#### **Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Město Hranice, U pošty č.p. 182, 351 24 Hranice u Aše

Eva Marešová, Pastýřská č.p. 1241/3, 350 02 Cheb (zasílací adresa: Ing. Petr Svoboda, Kostelní 505/2, 350 02 Cheb)

Město Hranice, U pošty č.p. 182, 351 24 Hranice u Aše

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská č.p. 282, 356 01 Sokolov 1

Lesy České republiky, s.p., správa toků-oblast povodí Ohře, Dr. Vrbenského č.p. 2874/1, 415 01 Teplice

dotčené orgány státní správy

Městský úřad Aš, stavební úřad a úřad územního plánování - silniční správní úřad, Kamenná č.p. 473/52, 352 01 Aš 1

Městský úřad Aš, odbor životního prostředí, Kamenná 52, 352 01 Aš 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, Hlavní č.p. 504, 353 01 Mariánské Lázně

Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz, Tovární ulice 5, 301 21 Plzeň

na vědomí

Český rybářský svaz, místní org. Aš, Saská 39, 352 01 Aš 1